

初期設定

1 初期設定

1.1 はじめてご利用になる場合

注意


- ・本項は、はじめにご利用になるご利用者様の場合の説明となります。同じ企業内で、他のご利用者様が既に利用されているトランザクション認証用トークンを共有する場合は、「1.2 他のご利用者様が利用しているトークンをご利用になる場合」を参照してください。

1



中央ボタンを長押し(2秒)し、電源をONにしてください。

2



40秒

左記画面が表示されますので、右ボタン(Continue)を押下してください。

カメラが起動しますので、トランザクション認証利用開始登録画面(BLGI022)に表示されている二次元コードを読み取ってください。

※カメラで二次元コードを写すと、自動で読み取ります。

3



90秒


トランザクション認証用トークンに

① トークン認証コード

が表示されますので、読み取り元画面にトークン認証コードを入力し、「トークン認証」ボタンを押下してください。

トランザクション認証画面(BLGI023)が表示されるのを確認し、右ボタン(Done)を押下してください。

4



40秒

左記画面が表示されますので、右ボタン(Yes)を押下してください。

5




40秒

左記画面が表示されますので、右ボタン(Continue)を押下してください。

カメラが起動しますので、トランザクション認証画面(BLGI023)に表示されている二次元コードを読み取ってください。

※カメラで二次元コードを写すと、自動で読み取ります。

6




90秒

トランザクション認証用トークンに①トランザクション認証番号が表示されますので、読み取り元の画面にトランザクション認証番号を入力し、「認証確認」ボタンを押下してください。

認証確認が完了したことを確認したら、右ボタン(Done)を押下してください。
※ 右ボタン(Done)を押下し忘れた場合は、初期化(注)が必要となります。

7



40秒

左記画面が表示されますので、右ボタン(Yes)を押下してください。

※ 右ボタン(Yes)を押下し忘れた場合は、初期化(注)が必要となります。

(注) 初期化は銀行側での手続きが必要です。下記までご連絡願います。
秋田銀行 EBセンター
Tel 0120-288-956

8



左記の画面が表示されれば、
トランザクション認証用トークンが利用
できる状態になります。

中央ボタンを長押し(2秒)し、
電源をOFFにしてください。

初期設定

注意

- ・ スマートフォンアプリによるワンタイムパスワードをご利用のお客様が初期設定を完了されますと、ワンタイムパスワード用トークンを自動失効いたします。
- ・ 以後、パソコンからログインされる場合は、ワンタイムパスワードでの認証は行いません。(ワンタイムパスワードの入力は不要となります。)
- ・ スマートフォンからログインされる場合は、スマートフォンに表示される二次元コードをトランザクション認証用トークンで読み取り、トランザクション認証番号を入力する必要があります。(ワンタイムパスワードでの認証は行いません。)

1.2 他のご利用者様が利用しているトークンをご利用になる場合

注意

- ・本項は、他のご利用者様が利用しているトークンを共有する場合の手順となります。新規トークンを利用されるご利用者様は、「1.1 はじめてご利用になる場合」を参照してください。

1



40秒

ご利用になるトランザクション認証用トークンを特定するトークンコードを確認してください。

電源OFFの状態ですべてのボタンを押下したまま、中央ボタンを長押し(2秒)すると、メニューが表示されます。

2



40秒

Token infoが選択されていることを確認し、右ボタン(OK)を押下してください。


3



40秒

トランザクション認証用トークンに
①トークンコード
が表示されます。

4



トランザクション認証利用開始登録選択画面 (BLGI021)にて、先ほど確認したトークンコードを選択し、「トークン選択」ボタンを押下します。

※次画面でトランザクション認証利用開始登録画面 (BLGI022)が表示された場合は「1.1 はじめてご利用になる場合」を参照してください。

5



左ボタン (Back) を押下してください。

6



左ボタン (▲▼) で「↓」を選択し、右ボタン (OK) を押下してください。

カメラが起動しますので、トランザクション認証画面 (BLGI023) に表示されている二次元コードを読み取ってください。

※カメラで二次元コードを写すと、自動で読み取ります。

7



トランザクション認証用トークンに
①トランザクション認証番号
が表示されますので、読み取り元の画面にトランザクション認証番号を入力し、「認証確認」ボタンを押下してください。

認証が成功したら、トランザクション認証用トークンが利用できる状態になります。中央ボタンを長押し (2秒) し、電源をOFFにしてください。